

### Kostnader kunstgress

Kapital	Mva	Dugnad*	Total
kr	2 072 749 kr	518 187 kr	631 535 kr
			3 222 471

\*Av den totale dugnadssummen, er allerede 384.000 utført i form av den banen som ligger der pr i dag.

### Finansiering kunstgress

Mva og dugnad finansierer seg selv og er derfor ikke med her

Kapitalbehov	kr	2 072 749
Tippemidler	kr	1 074 157
Tilskudd komm.	kr	110 000
<u>Udekket kapitalbehov</u>	kr	<u>888 592</u>

### Kostnader grusbane

Kapital	Mva	Dugnad	Total
kr	1 436 291 kr	359 073 kr	102 500 kr
			1 897 864

### Finansiering grusbane

Mva og dugnad finansierer seg selv og er derfor ikke med her

Kapitalbehov	kr	1 436 291
Tippemidler*	kr	632 621
Tilskudd komm.	kr	80 000
<u>Udekket kapitalbehov</u>	kr	<u>723 670</u>

\* Tilskudd av tippemidler forutsetter at vi får godkjent banen som rehabiliteringsprosjekt. Dersom ikke, vil vi ikke få tippemidler.

### Gressbane

Gressbane er ikke utredet av styret da dette alternativet er dyrt, arbeidskrevende, samt at det vil inskrenke bruksmulighetene ettersom en ikke lenger kan lage skiløype på banen. Styret fraråder derfor dette alternativet.

**Styrets anbefaling**

En ny kunstgressbane samt gummiert løpebane for friidrett vil sannsynligvis øke interessen for aktivitet hos så vel barn som voksne. Kravene og forventningene til idrettsanleggene øker, ikke bare innen fotball/friidrett, men også eksempelvis for langrenn. Differansen mellom å utbedre grusbanen og opprette kunstgressbane er overraskende liten. En del av grunnen er at selve kunstgresset et godt stykke på vei "finansieres" av at underliggende bane kan regnes inn som dugnad.

Dette kan vi ikke ved rehabilitering av grusbanen.

Styrets anbefaling er at en velger å oppgradere idrettsplassen til kunstgress.

Forutsetningen er at en kan skaffe til veie sponsor/gaver etc til en verdi av 600.000,-.